



APROBAT
MANAGER
Dr. Mihalascu Viorica



CAIET SARCINI

Lucrari de reparatii generale si de renovare grupuri sanitare din cadrul sectorului supraveghere bolnavi

Date generale privind amplasamentul:

Grupurile sanitare ce fac obiectul renovarii se afla la parterul si et. 1 al sectorului
supraveghere -bolnavi periculosi din cadrul sectiei Sapoca al Spitalului de psihiatrie Sapoca.

Adresa privind amplasamentul: Comuna Săpoca, Str. Principală, Nr. 117, Județul Buzău

Telefon / fax: tel.0238.528.145

Persoana de contact :Dragomirescu Alexandru

Obiectul achizitiei : Lucrari de reparatii generale si de renovare a 2 grupuri sanitare din cadrul
sectorului supraveghere (femei si barbati)- cod CPV:45453000-7

ANTEMASAURATOARE pentru 1 grup sanitar :

Lista cu cantitatile de lucrari :

- montare si echipare chiuveta ceramica , refacere instalatie apa calda si rece -2 buc
- montare masca chiuveta pvc si cadru pvc-2 buc
- montare set vas WC suspendat cu rezervor incastat slim-2 buc
- montare Sifon scurgere dus-2 buc
- montare si echipare instalatie dus +refacut instalatie apa calda si rece -2 buc
- montare sifon pardoseala cu 2 iesiri pentru chiuvete , refacut instalatia de scurgere-1 buc
- montare boiler 100 l +instalatie electrica-1 buc
- montare radiator AL 10 element, cu instalatia aferenta -1 buc
- montare usa pvc alb 70x205cm
- montare usa pvc alb 90x205cm
- montare gresie -15 mp
- montare faianta -57 mp
- executare reparatii pereti (gletuire), refacut glafuri -32mp
- executare varuire, 2 staturi, -32mp
- executare hidroizolatie inainte de montarea gresiei pe pardoseala si 1m pe fiecare perete -27 mp

CERINTE CONSTRUCTIVE :

Toate materialele vor fi de calitate, din gama profesionala, avand in vedere ca acestea vor fi utilizate de catre bolnavi periculosi.

La inaintarea ofertei, obligatoriu, se va prezenta o mostra a fiecarui produs din „Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale”.

Acestea vor face obiectul unei evaluari a unei comisii tehnice a beneficiarului.

Neprezentarea uneia sau mai multor mostre de produs duce la respingerea ofertei .

Cerinte parametri tehnici tamplarie PVC :

-Usi si ferestre din profil PVC clasa A, cu geam termoizolant, profile PVC de culoare alba, dificil inflamabile clasa de combustie C2 .

Profilul PVC va avea 4 camere izolatoare ;

- tamplaria va fi armata cu otel zincat de 1,5-2mm grosime, tratat anticoroziv ;

-feronerie garantata pentru cel putin 15 000 cicluri inchis-deschis ;

-indice de izolare la zgomot de min 30 dB ;

-geam termoizolant, 24 mm 4+16+4 low-e , din sticla float cu un coeficient de transfer termic $k=1,1\text{W/mpK}$;

-se va proteja tamplaria pe parcursul realizarii lucrarilor de reparatii glafuri cu foli de polietilena astfel incat sa nu se murdareasca sau sa se deterioreze ;

-usile din panel vor fi prevazute cu elemente de rigidizare ;

-montajul tamplariei si accesoriilor se va realiza conform recomandarilor producatorului tamplariei si in acord cu reglementarile in vigoare ;

-se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montajul tamplariei, conform normelor si normativelor in vigoare ;

-tamplaria va fi marcata CE conform prevederilor standardului european armonizat ;

- garantia pentru tamplaria PVC 2 ani;

- la inaintarea ofertei, se va prezenta o mostra sectionata a profilului , prin care se va demonstra ca acesta, respecta cerintele caietului de sarcini ;

CONSIDERATII DE NATURA TEHNICA SI LEGISLATIVA

- Se va urmari realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea sigurantei la foc in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Solutiile tehnice vor avea in vedere respectarea normelor specifice in domeniul protectiei mediului si cele privind sanatatea in munca.
- Daca apar deficiente in perioada de garantie, ofertantul are obligatia solutionarii acestora in maxim 3 zile de la data sesizarii scrise;
- Pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, operatorul economic va prezenta un contract similar cu recomandari din partea beneficiarului;
- Toate lucrarile vor fi realizate pe baza masuratorilor proprii, luate de specialistii firmei care va adjuceca lucrarea;
- Termen de executie 20 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarii;
- Garantie pentru lucrare de 2 ani;

- Constructorul va face dovada ca are in obiectul de activitate -lucrari similare contractului.
- Devizul general va fi intocmit cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, respectand incadrarea in indicatorii de norme de deviz in vigoare, luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie al lucrarilor .
- Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.
- Materialele care se vor utiliza la executia lucrarilor vor fi fabricate in tarile membre U.E. si vor fi insotite de documente care sa ateste provenienta, garantia, si certificarea calitatii acestora de catre producator.
- Pe parcursul derularii contractului, executantul raspunde de materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor, daca acestea nu au fost predate pe baza unui proces verbal, reprezentantului unitatii beneficiare.
- Vor fi respectate prevederile Legii 10 /1995 actualizata privind calitatea in constructii, cerintele H.G.nr. 273 din 14 iunie 1994, actualizata privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
- Devizul general al lucrarii va fi intocmit conform prevederilor legale ;
- Va fi respectata legea nr. 50/1991 actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
- Pentru o corecta intocmire a ofertei, executantul este rugat sa viziteze amplasamentul - se va intocmi un Proces - Verbal de vizitare amplasament;

TIPUL ACHIZITIEI : Achizitie directa .

CRITERIUL DE ATRIBUIRE : "cel mai bun raport calitate-pret" .

Pondere factorilor de evaluare :

- Calitatea materialelor- 60 puncte

- Pretul ofertei- 40 puncte

TOTAL =100 puncte

Algoritm de calcul al ofertei:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel:
-pentru pretul cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat , pentru alt pret decat cel minim, punctajul se acorda astfel:

$$\text{Punctaj financiar} = (\text{Pretul minim} / \text{Pretul "n"}) \times \text{Punctajul maxim alocat}$$

Unde:

Pretul minim = valoarea ofertei financiare cea mai mica

Pretul "n" = pretul ofertat

Punctajul maxim alocat = 40 puncte

2. Punctajul pentru factorii de evaluare indicati la "caracteristici tehnice" se acorda astfel:

- pentru fiecare mostra prezentata de ofertant, se puncteaza numai caracteristicile tehnice inscrise in Anexa 1 , punctajul maxim va fi acordat de catre comisia de evaluare, pentru produsele acceptate si evaluate tehnic.

Numarul total de puncte se va calcula insumand punctele obtinute pentru fiecare cerinta tehnica punctata.

Anexa 1

Nr. crt.	Caracteristici tehnice si de calitate	Punctaj maxim acordat	Tip de punctaj	Explicatii alegere caracteristici tehnice si de calitate
1	Chiuveta ceramica	6		
2	Baterie chiuveta	6		
3	Masca chiuveta cu blat +cadru metallic	6		
4	Set vas Wc si rezervor incastrat slim	6		
5	Sifon scurgere dus	6		
6	Baterie dus completa	6		
7	Boiler 100 l	6		
8	Radiator Al 10 element	6		
9	Gresie	6		
10	Faianta	6		

CONDIȚII DE PARTICIPARE

- Avand in vedere ca lucrarile se vor desfasura in sectorul Supraveghere -bolnavi periculosi, ofertantul va prezenta lista personalului ce va executa lucrarile precum si dovada cazierului judiciar a acestora. Neprezentarea acestor documente va duce la respingerea ofertei. In mod obligatoriu, este necesar vizitarea amplasamentului, inainte de prezentarea ofertei. In mod obligatoriu persoana imputernicita de ofertant a vizita amplasamentul va prezenta cazierul judiciar valabil.
- Copie de pe Certificatul de inregistrare/statutul societatii din care sa reiasa ca obiectul de activitate al societatii, corespunde cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit - ' lucrari de constructii”.
- Contracte similare in valoare de cel putin valoarea estimata achizitiei.
- Ofertantul castigator va fi obligatoriu inscris in SEAP.
- Dupa acceptarea ofertei de catre autoritatea contractanta, ofertantul va posta oferta in Seap si ulterior va semna contractul de achizitie publica.

- Contractul de lucrari va fi incheiat functie de fondurile alocate in buget si necesitatile autoritatii contractante.

Oferta se va intocmi pentru 2 grupuri sanitare si va contine:

1. Datele de identificare ale ofertantului (adresa, nr. de inmatriculare, CUI, cont Trezorerie, tel, Fax, email)
2. Propunerea tehnica va contine o descriere a modului in care se va executa lucrarea si materialele ce se vor monta (Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale + Lista cu cantitatile de lucrari).
3. Oferta financiara fara TVA conform cerintelor anexate.

Pretul ofertei este ferm in lei.

Valoarea estimata a achizitiei este de **70000** lei fara tva.

Pentru a fi admisibila, oferta trebuie sa sa inscrie in valoarea estimata a achizitiei.

Ofertele se transmit prin email la adresa : achizitii@hsapoca.ro, pana la data de **28.09.2018, orele 13¹⁵**.

Oferta sa va elabora in limba romana, si va avea o valabilitate de 90 zile.

Avizat

Director Financiar

Ec. Vlad Laurentiu Nicolae



Intocmit

Dragomirescu
Alexandru



LISTA
cuprinzand consumurile de resurse materiale
pentru un grup sanitar

Furnizorul _____
Obiectul _____
Categoria de lucrari _____

Nr. crt.	Denumire materiale	U.M.	Consumurile cuprinse in oferta	Pretul unitar (exclusiv T.V.A.)	Valoarea (exclusiv T.V.A.)
0	1	2	3	4	5
1.	Lavoar portelan+console si set fixare perete	Buc	2		
2.	Baterie chiuveta de amestec, stativa	Buc	2		
3.	Robinet trecere cu ventil +mufe 3/4	Buc	4		
4.	Scurgere D=32	ML	4		
5.	Teava canalizare cu garnituri cauciuc D=50	ML	12		
6.	Piese de legatura teava canalizare D=50	Buc	8		
7.	Sifon pardoseala 3 iesiri, D= 110 mm	Buc	1		
8.	Masca chiuveta pvc +cadru pvc (780x465x610 mm)	Buc	2		
9.	Set vas Wc suspendat +rezervor incastat slim, sifon int. cu iesire verticala	Buc	2		
10.	Sifon scurgere dus 2 iesiri, D=50mm	Buc	3		
11.	Baterie dus, mono, complete, montaj perete	Buc	2		
12.	Teava scurgere dus D=25mm	ml	5,8		
13.	Boiler 100 l	Buc	1		
14.	Teava PPr D=32	ml	5,8		
15.	Piese de legatura din PPr D=32	Buc	4		
16.	Radiator Al 10 elemente complet echipat	Buc	1		
17.	Bratari fixare tevi inst incalzire	Buc	6		
18.	Robineti +piese leg.inst. incalzire	Buc	3		
19.	Hidroizolatie pardoseala, mortar bicomp.	mp	27		
20.	Banda flexibila sigilare perimetrata	mp	27		
21.	Gresie antiderapanta	mp	15		
22.	Faianta portelanata 40x40	mp	57		
23.	Usa tamplarie pvc plina , alba 70x205	Buc	5		
24.	Usa tamplarie pvc plina alba 90x205	Buc	1		
TOTAL LEI			RON		

Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)